

Plantonit Fe (Залізо)



Plantonit Fe* – рідке добриво для профілактики та дефіциту нестачі заліза в рослинах. Відіграє важливу роль в окислювально-відновлювальних реакціях. Забезпечує синтез хлорофілу. Має велике значення для проходження процесів дихання. Характеризується фунгіцидними властивостями.

***Fe** – (від лат.) - Залізо.

Дія і вплив добрива:

- активізується фотосинтез
- попереджує появу хлорозу
- підвищується стійкість до хвороб
- бере участь в утворенні хлорофілу та білків
- входить до складу каталітичних центрів багатьох ферментів

Хімічний склад та властивості:

Склад:

1	ГІФ кислоти	3 %	7	N	60 г/л
2	Амінокислоти	2 г/л	8	*MgO	5 г/л
3	Фітогормони	2 г/л	9	SO3	15 г/л
4	Бетаїн	1000 ppm/л	10	*Fe	100 г/л
5	Хітозан	100 ppm/л		*Cu	5 г/л
6	ПАР	3%	*Елемент в хелатній формі EDTA		

рН –

Густина –

Препаративна форма - Концентрат суспензії

Тарна одиниця: 1л, 10л, 20л.



Рекомендовані норми витрати Плантоніт Залізо:

Культури	Фаза росту та розвитку	Норма витрат, л/га
Озима пшениця	Вихід в трубку – прапорцевий лист (BBCH 30-49)	0,5-1
Картопля	Стеблуння - початок в'янення і відмирання бадилля (BBCH 21-97) (з інтервалом 14-28 днів)	0,75-1,5
Томати, перець, баклажани	4-6 справжніх листків - дозрівання плодів (BBCH 13-89) (з інтервалом 14-28 днів)	0,75-1,5
Огірки	3-6 справжніх листків – плодоношення (BBCH 13-89) (з інтервалом 14-28 днів)	0,75-1,5
Морква	4-6 справжніх листків - збирання врожаю (BBCH 14-49) (з інтервалом 14-28 днів)	0,75-1,5
Цибуля, часник	3-6 справжніх листків - кінець формування цибулин (BBCH 13-49) (з інтервалом 14-28 днів)	0,75-1,5
Капуста	2-3 справжніх листків - кінець формування качана (BBCH 12-49) (з інтервалом 14-28 днів)	0,75-1,5
Смородина, малина, агрус	Початок цвітіння - збір врожаю (BBCH 61-89) (з інтервалом 14-28 днів)	0,75-1,5
Виноград	Перед цвітінням - досягання ягід (BBCH 51-89) (з інтервалом 14-28 днів)	1-2
Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива)	Цвітіння - плодоношення (BBCH 61-89) (з інтервалом 14-28 днів)	1-2
Зерняткові (яблуна, груша, айва)	Розпускання бруньок - збір врожаю (BBCH 54-89) (з інтервалом 14-28 днів)	1-2
Газонна трава	У період вегетації (BBCH 21-29) (з інтервалом 14-28 днів)	0,5-1,0 л на кожні 100 л води
Декоративні дерева та кущі	У період вегетації (BBCH 51-97) (з інтервалом 14-28 днів)	0,5-1,0 л на кожні 100 л води

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ!