

Plantonit Frumentum (Кукурудза)



Plantonit Frumentum* – унікальне комплексне добриво для позакореневого підживлення таких рослин як: кукурудза, сорго та інші. Сприяє покращенню процесів обміну речовин в рослині. Покращує цвітіння та запилення. Підвищує ефективність протікання окисно-відновних реакцій та процесу фотосинтезу. Особливістю добрива є підвищений вміст цинку, що посилює стійкість до бактеріальних та грибкових хвороб, а також допомагає забезпечити стійкість до екстремальних температур.

***Frumentum** – (від лат.) - Кукурудза.

Дія і вплив добрива:

- Збільшує стійкість культури до стресових ситуацій
- Забезпечує нормальний ріст та розвиток культури для реалізації генетичного потенціалу продуктивності
- Містить набір макро- та мікроелементів, необхідних для живлення кукурудзи
- Покращує синтез та переміщення вуглеводів
- забезпечує стійкість до хвороб
- Рівномірно розповсюджується на листовій поверхні та стійкий до змивання опадами.

Хімічний склад та властивості:

Склад:

1	Вітамінний комплекс	B1, B6, D, H, PP – 0,04 %	11	K ₂ O	90 г/л
2	ГіФ кислоти	6 %	12	*MgO	50 г/л
3	Амінокислоти	2 г/л	13	SO ₃	50 г/л
4	Фітогормони	2 г/л	14	B	10 г/л
5	Бетаїн	1000 ppm/л	15	*Fe	4 г/л
6	Хітозан	100 ppm/л	16	*Mn	4 г/л
7	ПАР	3%	17	*Cu	10 г/л
8	Йод	0,1%	18	*Zn	100 г/л
9	N	90 г/л	19	*Mo	1 г/л
10	P ₂ O ₅	90 г/л	*Елемент в хелатній формі EDTA		

pH –

Густина –

Препаративна форма - Концентрат суспензії

Тарна одиниця: 10л, 20л.

Рекомендовані норми витрати Плантоніт Кукурудза:

Культури	Період підживлення	Норма витрат, л/га
Кукурудза	3 - 5 листків	1,0 - 1,5
	8 - 10 листків	1,0 - 2,0
Сорго, могар	Кущення-початок викидання волоті	1,0 - 2,0
Просо	Кущення-початок викидання волоті	1,0 - 2,0

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ!